

# WORK, POWER & ENERGY


# कार्य, शक्ति और ऊर्जा

BY SHUBHAM SIR



# TOPICS OF BASIC SCIENCE & ENGG.

- चित्रीय उपकरण (DRAWING INSTRUMENT)
- ज्यामितीय आकृतियों का आरेख (DRAWING OF GEOMETRIC FIGURES)
- रेखाएँ (LINES)
- प्रक्षेप (PROJECTION)
- दृष्टिकोण (VIEW)
- चित्रीय उपकरण (SYMBOLIC REPRESENTATION)
- मात्रक (UNIT)
- मापन (MEASUREMENT)
- चाल तथा वेग (SPEED & VELOCITY)



# TOPICS OF BASIC SCIENCE & ENGG.

- कार्य, शक्ति और ऊर्जा (WORK, POWER & ENERGY)
- द्रव्यमान, भार तथा घनत्व (MASS, WEIGHT AND DENSITY)
- उतोलक तथा सरल मशीन (LEVER AND SIMPLE MACHINES )
- ऊष्मा तथा ताप (HEAT AND TEMPERATURE)
- विद्युत का मूल (BASIC OF ELECTRICITY)
- व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य(OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH)
- पर्यावरण अध्ययन (ENVIRONMENT EDUCATION)




## WORK ( कार्य )


- बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं।

- The scalar product of force and displacement is called work.

- $W = F \cdot S$
- $W = F \cdot S \cos\theta$

$$W = Fd \cos\theta$$






# EXAMPLE OF WORK

- यदि कोई कली अपने सिर पर बोझ रखकर क्षैतिज दिशा में चलता है तो किये वाये कार्य का मान शून्य होता है।
- क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण  $90^\circ$  होगा
- If a porter walks horizontally with a load on his head, then the value of the work done is zero.
- Because angle between the force and the displacement


Porter carrying weight  
on top of his head





## EXAMPLE OF WORK

- 100kg का बोहत लेकर अगर कोई व्यक्ति कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है। तो किया गया कार्य का मान शुन्य होगा ।
- If a person takes a weight of 100kg for stands many years, then the value of the work done will be zero..




## Work Done is Zero when

- the force applied is Zero
- the displacement is zero
- If  $\theta$  is  $90^\circ$  then Work done is zero


$$W = Fd \cos \theta$$

## EXAMPLE OF WORK


- अगर कोई व्यक्ति किसी दीवार पर धक्का लगाता है तो विस्थापन नहीं होता है अर्थात् ( $\theta = 0$ ) तो इसलिए व्यक्ति द्वारा कार्य का मान भी शुन्य होगा
- If a person pushes on a wall then there is no displacement i.e. ( $\theta=0$ ) so hence the value of work done by the person will also be zero




(a)




(b)



(c)




(d)




(e)

$$W = Fd \cos \theta$$




(a)



(b)

(c)



(d)


(e)

Q. यदि किसी वस्तु पर 10N का बल क्षैतिज से 30.  
कोण पर आरोपित होता है और विस्थापन 10m होता है,  
तो किये गए कार्य का मान जात करें।

Q. the force of 10N on an object is applied at an  
angle of 30. with the horizontal and the  
displacement is 10m, then find the value of work  
done.

# IMPORTANT POINTS

- किये गये कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक मौर शून्य तीनों हो सकता है। क्योंकि  $\cos\theta$  की value  $-1 < \cos\theta < 1$  में Exist करती है।
- The value of work done can be positive, negative and zero. Because the value of  $\cos\theta$  lies in  $-1 < \cos\theta < 1$



# IMPORTANT POINTS

Case 1:-



$$\theta = 0^\circ$$

$$W = FS \cos 0^\circ$$

$$W = FS \times 1 = FS$$

Positive work done

Case 2:-




$$\theta = 180^\circ$$

$$W = FS \cos 180^\circ$$

$$W = FS \times (-1) = -FS$$

Negative work done

Case 3:-



$$\theta = 90^\circ$$


$$W = FS \cos 90^\circ$$

$$W = FS \times 0 = 0$$

Zero work done


# IMPORTANT POINTS

- The work done by the force of friction is negative.
- घर्षण बल के द्वारा किये गये कार्य का मान ऋणात्मक होता है।




# IMPORTANT POINTS

- जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में होता है। तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा
- When Force and displacement are in the same direction. Then the work done by the force will be positive.
- When force and displacement are in opposite directions. Then the work done by the force will be Negative
- जब बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं। तब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा



# IMPORTANT POINTS

- किसी बल द्वारा सर्वाधिक कार्य = जब विस्थापन बल की दिशा में हो
- Maximum work done by a force = when displacement is in the direction of force



Q. यदि किसी वस्तु पर 10 N का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बूल की दिशा में 15 मी. विस्थापित होता है, तो किये गये कार्य का मान क्या होगा ?

Q. If a force of 10N is applied on an object and the object moves 15 m in the direction of the force. Is displaced, what will be the value of the work done



Q. एक व्यक्ति 10 mint में कार्य 100J करता हैं और दूसरा व्यक्ति 20 mint में उसी कार्य को करता है तो किसके द्वारा कार्य महतम होगा ?

Q. One person does 100J of work in 10 mints and another person 20 mint in the same does the work, then by whom will the work be maximum?

Q. यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु बैल की OPPOSITE दिशा मे 10 मी. विस्थापित होता है तो किये गये कार्य का मान होगा

Q. If a force of 5 Newton is applied on an object and that object 10 m in the opposite direction of force. If displaced, what will be the value of the work done?



# ENERGY (उर्जा)

➤ कार्य करने की क्षमता को उर्जा कहते हैं।

➤ Energy is the ability to do work.

➤ Ex:

- Mass Energy, द्रव्यमान उर्जा
- Solar Energy, सूर्य उर्जा
- Light Energy, प्रकाश उर्जा
- Thermal Energy, उष्मीय उर्जा,
- ,





Thermal  
Energy



Radiant  
Energy



Light  
Energy



Chemical  
Energy



Nuclear  
Energy



Electrical  
Energy



Gravitational  
Energy



Mechanical  
Energy


# Types of Energy

# Examples of Energy

- Electrical Energy, विद्युत ऊर्जा
- Sound Energy, ध्वनि ऊर्जा
- Mechanical Energy यांत्रिक ऊर्जा
- Chemical Energy, रासायनिक ऊर्जा
- Nuclear Energy, नाभिकीय ऊर्जा

# 1. द्रव्यमान ऊर्जा (Mass Energy)

- प्रत्येक द्रव्य (Matter) में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है।
- Due to its mass in every matter, energy is stored in it.



- यह ऑइस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकृत है।
- It is equal to the mass energy given by Einstein.


$$E = mc^2$$

- इसे आपेक्षिकता सिद्धान्त अथवा सापेक्षिकता का सिद्धान्त अथवा थिओरी ऑफ रिलेटिविटि भी कहा जाता है।
  - नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा डंस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होते हैं
- It is also called relativity theory or theory of relativity or theory of relativity.
  - Nuclear energy or nuclear energy is obtained from the mass energy only.

$$E=mc^2$$

## 2. सूर्य ऊर्जा (Solar Energy)

- हमारे सौरमण्डल में ऊर्जा का सर्वाधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल क्षेत्र सूर्य ही है।
- The sun is the most direct and vast field of energy in our solar system.




### 3. रासायनिक ऊर्जा (Chemical Energy)

Energy is produced by the chemical combination or reaction of different elements and substances. It is called chemical energy.

#### Chemical Energy



- विभिन्न तत्वों का तथा पदार्थों का रासायनिक संयोग या अभिक्रिया से ऊर्जा व्युत्पादित होती है। रासायनिक ऊर्जा कहलाती है।




## 4. नाभिकीय ऊर्जा (Nuclear Energy)

- परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है इसका विखंडन अथवा संयन कर इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है।
- इसी आधार पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, , नाइट्रोजन बम इत्यादि बनाये जाते हैं
- The nucleus of an atom is also a storehouse of energy, this energy is obtained by fission or fusion.
- On this basis atomic bombs, hydrogen bombs, nitrogen bombs




# NUCLEAR FUSION (नाभिकीय संलयन)

- Nuclear fusion is a reaction through which two or more light nuclei collide to form a heavier nucleus.




# NUCLEAR FUSION (नाभिकीय संलयन)

- जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।



# NUCLEAR FISSION (नाभिकीय विखण्डन )


- Nuclear fission is a reaction where the nucleus of an atom splits into two or more smaller nuclei, while releasing energy



# NUCLEAR FISSION (नाभिकीय विखण्डन )

वह प्रक्रिया जिसमे एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता हैं विखण्डन (fission) कहलाता हैं


## Nuclear Fission




# Fission

vs.

# Fusion



**Splits** a larger atom into  
2 or more smaller ones



**Joins** 2 or more lighter  
atoms into a larger one

## PROBLEM ON WORK

Q A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 m on a leveled road. The work done against the gravitational force will be ( $g=10 \text{ m/s}^2$ ) :

Q. एक लड़की अपनी पीठ पर 3 किलो वजन का स्कूल बैग लिए हुए हैं और एक समतल सड़क पर 200 मीटर चलती है। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा ( $g=10 \text{ m/s}^2$ )

- A. 6J
- B. 6000J
- C. ZERO
- D. 0.6J

## PROBLEM ON WORK

Q. When a force of 10KN is applied on a body of 20kg with displacement of 30cm then calculate the angle between force and displacement if work is 1500J.

Q. जब 30cm के विस्थापन के साथ 20kg के शरीर पर 10KN का बल लगाया जाता है तो बल और विस्थापन के बीच के कोण की गणना करें यदि कार्य 1500J है ?

- A.  $45^\circ$
- B.  $30^\circ$
- C.  $60^\circ$
- D.  $90^\circ$


# PROBLEM ON WORK

Q A cyclist comes to a skidding stop in 10 m. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 N and is directly opposite to the motion.

- (a) How much work does the road do on the cycle?
- (b) How much work does the cycle do on the road?

Q. एक साइकिल चालक 10 मीटर में स्किडिंग स्टॉप पर आता है इस प्रक्रिया के दौरान, सड़क के कारण साइकिल पर लगने वाला बल 200 N है और गति का सीधा विरोध करता है।

- (ए) साइकिल पर सड़क कितना काम करती है?  
(ख) साइकिल सड़क पर कितना काम करती है?



## PROBLEM ON WORK


Q. Work done by the gravitational force on a body of mass  $m$  moving on a smooth horizontal surface through a distance  $s$  is: (Given acceleration due to gravity = $g$ ):

Q. दूरी  $s$  के माध्यम से एक चिकनी क्षैतिज सतह पर चलते हुए  $m$  द्रव्यमान के एक पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है: (गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण  $g=10\text{m/sec}^2$ )

- A.  $mgs$
- B.  $-mgs$
- C.  $2mgs$
- D. 0

## 5. ଧ୍ୱନି ଊର୍ଜା (Sound Energy)

- If an object vibrates, sound is produced due to its vibrations in which energy is contained. Our eardrums also vibrate with the sound produced by someone speaking. By which we can hear sound.



## 5. ध्वनि ऊर्जा (Sound Energy)

- यदि कोई वस्तु कंपन करती है, तो उसके कंपनों के कारण ध्वनि व्युत्पादित होती है जिसमें ऊर्जा निहित होती है तेज आवाज करती हुई वायुयान के गुजरने से कभी - कभी घरों की खिड़कियों के शीशे चटके जाते हैं। किसी के बोलने से व्युत्पादित ध्वनि से हमारे कान के पर्दे भी कम्पन्न करते हैं। जिससे हम ध्वनि को सुन सकते हैं।


# 6. प्रकाश ऊर्जा (Light Energy)

- विभिन्न प्रकाश स्रोतों सूर्य दीपक विद्युत बल्ब आदि से उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा निहित होती है। जिसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे- फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सौर कुकर में, हरे पौधे अपना भोजन निर्माण में।
- Light energy emitted from various light sources, sun lamps, electric bulbs, etc. is contained. which is called light energy. For example, in photo electric cell, solar cooker, green plants in making their own food.

## Light Energy Examples

- The Sun
- Stars
- Fire
- Glowing coils
- Electric bulb
- Flash light
- Kerosene lamp
- Lasers

# Light Energy




# Light Energy Facts

- Light from the sun takes almost about 8 min's to Earth. Some light has different lengths some lights are short
- Electro magnetic waves have Frequency . Frequency is the number of waves in a second
- Light energy comes from the sun
- Light travels 186,000 miles per second


## 7. Heat Energy (उष्ण ऊर्जा)

- Heat or heat is generated by the burning of various objects, radiation of solar energy, friction of two surfaces, etc. which is called thermal energy.
- विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण, आदि से गर्मी या उष्मा उत्पन्न होती है। जिसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं।



# Mechanical Energy

Mechanical energy arises due to an object's position and motion and results in work




## 8. Mechanical Energy (यांत्रिक ऊर्जा)

- It is mainly of two types.

1. Kinetic Energy
2. Potential Energy

- यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं।

1. गतिज ऊर्जा (kinetic Energy)
2. स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy)



# KINETIC ENERGY (गतिज ऊर्जा)

- The ability of an object to do work due to motion is called kinetic energy. If an object has mass 'm' and velocity is 'v', then it is called the kinetic energy of the object.

$$K.E. = \frac{1}{2}mv^2$$

- किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान  $m$  हो तथा वेग  $v$  हो तो उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा

# Kinetic Energy

Kinetic energy is the energy an object has due to motion.




Meteors



Walking



Falling



Throwing a ball



Flying airplane

# Potential Energy (संभावित ऊर्जा)

- The ability to do work due to the position of an object. her position It's called Potential Energy

$$P.E = mgh$$

- किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है। उसे स्थितिष ऊर्जा कहते हैं !

## Potential Energy Examples




Roller coaster at  
its highest point




Dam holding and  
releasing water



Apples on a tree



Bow and arrow



A slingshot being pulled

# Mechanical Energy Examples

## 1. Potential Energy



Car on a hill



Apples in a tree



A bow being pulled

## 2. Kinetic Energy



Windmill rotating



Boy skateboarding



Woman cycling